

R
.com

**carga de
boletas
por API**





índice

- Beneficios
- Manejo de integrador
- Generar API KEY
- Solicitar habilitación API KEY
- Configuraciones proyecto Postman
- Comprobar la carga del documento
- Preguntas frecuentes

beneficios

recordamos que es importante cargar la boleta en la plataforma Mirakl por cada venta realizada, esta acción implica los siguientes beneficios:

- **cumplir la legislación vigente.**
- **reducir riesgo de suspensión debido a reclamos por boleta faltante.**

*recordamos que además de la carga automática mediante API, se encuentra disponible la carga manual



1° paso: manejo de integrador

***importante:** si tiene conocimientos de codificación e integraciones revise el manual, en caso contrario, se recomienda contar con apoyo de personal familiarizado con la terminología del manual o asesoría.

seller cuenta con integrador (ej: centry, multivende, yuju, entre otros):

contactar con proveedor del integrador o su mesa de ayuda para solicitar la configuración a la API OR74 y revisar documentación para realizar la integración.

seller sin integrador:

revisar la documentación para la integración a la API OR74



revisa aquí la documentación técnica de la API OR74:

(<https://developer.mirakl.com/content/product/mmp/rest/seller/openapi3/orders/or74>)

2° Paso Generar API KEY

1. entrar a la plataforma Miraki
2. ingresar a su perfil
3. entrar a Ajustes personales

The screenshot displays the 'Marketplace de Ripley.com' dashboard. On the left, a dark sidebar contains a menu with options: 'PLATAFORMA', 'Panel de control' (selected), 'Tiendas', 'Pedidos', 'Atención al cliente', 'Mensajes', 'Catálogo', 'Precios y existencias', 'Contabilidad', and 'Insights'. The main area is titled 'Panel de control' and shows a 'Resumen de resultados' with a line chart for 'tienda activas' over the 'Últimos 7 días'. The chart has a green trend line and a blue data line. To the right of the chart is a table with columns for 'Valor bruto de mercancía - Pedidos pagados' and 'Impuestos no incluidos, gastos de envío incluidos'. Further right, a 'Pedidos' section lists statistics: '100762 pedidos tardíos', '104055 pedidos esperando envío', and '0 pedidos esperando aprobación', each with a 'Ver' button. On the far right, a user profile sidebar shows 'FM' and three options: 'Perfil del usuario', 'Ajustes personales' (circled in red), and 'Cerrar sesión'.

2º Paso Generar API KEY

4. clave de API

Ajustes personales

[Información sobre el pape](#) **Clave de API** [Actividad reciente de inicio de sesión](#)

Clave de API

ac331c

 Copiar en el portapapeles

 Generar una nueva clave

*en caso de no tener habilitada la pestaña "clave de api" seguir con lo indicado en el paso 3. si ya cuenta con la pestaña "clave de api" habilitada puede continuar con el paso 4

1. entrar al módulo de solicitudes de ayuda desde svc

Encuentra aquí todas las plataformas necesarias para operar en marketplace de Ripley.com

Gestión de productos



Administra tus pedidos y productos



Gestiona imágenes de tus productos



Edita la descripción de tus productos

Centro de ayuda



Solicita ayuda



Revisa preguntas frecuentes



Agenda tu capacitación

*o puede seguir el siguiente instructivo:

quiero ir >

2. completar datos y en Tipo de solicitud seleccionar “Acceso a mis plataformas”

Tipo de solicitud *

Seleccionar...

- Acceso a mis plataformas
- Mi Tienda
- Catálogo y productos
- Órdenes y envíos
- Fulfillment
- Post Venta
- Pagos y cobros
- Programa Rseller Pro
- Potencia tus ventas

Arrastra o supe tus archivos haciendo clic aquí

3. se abrirá el campo “Especifique”, debe seleccionar “Mirakl”

Especifique *

Seleccionar...

Seller Center

Mirakl

Gestor de imágenes

Ripley Ads

R Tracker

3° paso solicitar habilitación API KEY

4. indicar solicitud de acceso a la clave API

Añadir un comentario *

Normal text ▼

B

I

...

≡ ▼

A ▼

≡

≡

🔗

<>

ℹ

”

—

ABC

Buen día,


Solicito que me den todos los accesos a Mirakl porque necesito la clave API y me sale bloqueada.

Saludos.

*podrá avanzar al siguiente paso solo si el ticket con la solicitud para habilitar la clave API ha sido aprobada y resuelta

4° paso configuraciones **proyecto Postman**

***aplicación gratuita** que se puede descargar e instalar desde postman.com
(<https://www.postman.com/>)



4° paso configuraciones **proyecto Postman**



1. método de integración: post
2. configurar la url del ambiente a integrar:
mirakl prod: <https://ripley-prod.mirakl.net>
3. en headers ingresar la api key generada en el paso 3
4. la conexión debe hacerse en or74

4º paso configuraciones proyecto Postman

POST URL de integración Send

Params ☒ Authorization Headers (10) Body ☒ Scripts Settings Cookies

Headers ☒ 7 hidden

	Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets
☒	Authorization	Tu clave API ApiKey				
☒	Accept	application/json				
☒	Content-Type	multipart/form-data				
	Key	Value	Description			

Importante
Pueden utilizar según su preferencia otras herramientas: como : Python, R, etc

Recuerda:
Sólo se debe activar Authorization y Accept en Headers.

4. en Params->Path Variables->Value colocar el número de la orden de compra

Miraki operator API: http://orders / 0874 - Upload documents to attach to an order

POST {{URL}}/api/orders/order_id/documents

Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Path Variables

Key	Value	Description
order_id	6801095401-A	Description

Body Cookies Headers (19) Test Results 200 OK · 729 ms · 655 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "errors_count": 0,
3   "order_documents": []
4 }
```

4° paso configuraciones **proyecto Postman**

5. en Body, cargar el (o los) documento(s) pdf con la(s) orden(es) de compra

6. en order_documents colocar el cuerpo del texto en XLM



*Importante:

- Después de <file_name> se coloca el **mismo nombre** del documento a cargar
- Después de <type_code> colocar CUSTOMER_INVOICE

Params • Authorization Headers (10) **Body •** Scripts Settings Cookies

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL


Key	Value	Description	Bulk Edit
☒ files	File boleta_6927761201-A.pdf	Documento	
☒ order_documents	Text <body> ->	Texto xlm	
Key	Text Value	Description	

```
<body>
<order_documents>
<order_document>
<file_name>boleta_6927761201-A.pdf</file_name>
<type_code>CUSTOMER_INVOICE</type_code>
</order_document>
</order_documents>
</body>
```

7. enviar el o los documentos



*si la carga sale bien, el programa mostrará que no hubo errores en el envío



5° paso comprobar la carga del documento

1. entrar a Mirakl
2. ingresar a pedidos
3. entrar a la sección documentos de la orden de compra a la que se cargó la boleta

Marketplace de Ripleys.com

MI TIENDA FELIZ

Panel de control

Pedidos

Atención al cliente

Mensajes

Catálogo

Precios y existencias

Contabilidad

Contáctanos

Configuración

Ayuda

Volver a Pedidos

Pedido n.º 22728558701-A Cerrado

Creado el 26-07-2024, 6:28 p. m.

Importe total del pedido \$4.990

Comisiones \$200

Gastos \$3.990

Información del pedido

Fecha de compromiso a cliente 02-08-2024

Código de la tienda seller Bx

Más acciones

- VER Documentos
- Historial
- EDITAR Campo personalizado

1 mensaje Mensajes (1)

Información

Nombre del cliente

5° paso comprobar la carga del documento

la carga exitosa indica que la orden de compra subida es de tipo boleta y al descargarla se visualiza el detalle del documento.

Documentos de pedidos

2 artículos  [Añadir](#)

Nombre del documento	Descripción	Cargar fecha	
delivery-23320883801-A.pdf	Albarán de entrega	12 de febrero de 2025	
boleta39_folio704_2025-02-28.pdf	Boleta	4 de marzo de 2025	

[Descargar](#)
[Eliminar](#) 

preguntas frecuentes

- 1. ¿cuál es el endpoint para la integración?**

<https://ripley-prod.mirakl.net/api/>

- 2. ¿cuál es la api a utilizar para la carga de boletas?**

OR74



3. ¿cuáles son los parametros?

```
curl --location 'https://ripley-prod.mirakl.net/api/orders/90004841801-a/documents\#reemplazar 90004841801-A por número de OC'
--header 'authorization: TOKEN MIRAKL' \ # reemplazar token mirakl por API KEY
--header 'accept: application/json' \
--header 'content-type: multipart/form-data' \
--form 'files=@"RUTA Y TIPO DOCUMENTO"' \ # reemplazar por ruta y tipo archivo.
ej: "/c:/xxxxx/xxxxx/xxxxx/PRUEBABOLETA.pdf"
--form 'order_documents="<body>
  <order_documents>
    <order_document>
      <file_name>pruebaboleta.pdf</file_name> # reemplazar por el nombre del pdf de la boleta
      <type_code>CUSTOMER_INVOICE</type_code> #mantener CUSTOMER_INVOICE para identificar que se
trata de una boleta.
    </order_document>
  </order_documents>
</body>
";type=application/xml'
```